www.ravenol.ru

Трансмиссионное масло RAVENOL EPX 80W-90

Вязкость: 80W-90 | *Минеральное*

1 литр

Артикул:
1223205-001
Артикул:
1223205-001-01-999
Штрих-код:
4014835734715

4 литра

Артикул:
1223205-004
Артикул:
1223205-004-01-999
Штрих-код:
4014835734791

10 литров

Артикул:
1223205-010
Артикул:
1223205-010-01-999
Штрих-код:
4014835734746

20 литров

Артикул:
1223205-020
Артикул:
1223205-020-01-999
Штрих-код:
4014835734722

20 литров, ecobox

Артикул:
1223205-B20
Артикул:
1223205-B20-01-888
Штрих-код:
4014835789722

60 литров

Артикул:
1223205-060
Артикул:
1223205-060-01-999
Штрих-код:
4014835734760

208 литров

Артикул:
1223205-208
Артикул:
1223205-208-01-999
Штрих-код:
4014835734784

208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1223205-D28

1000 литров

Артикул:
1223205-700

RAVENOL EPX SAE 80W-90 GL-5 – минеральное трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных EP (Extreme Pressure) присадок.

Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп».

Обеспечивает долговременную защиту агрегатов строительной и грузовой техники в условиях высоких переменных нагрузок. Вязкостный интервал 80W-90 позволяет применять трансмиссионное масло **RAVENOL EPX SAE 80W-90 GL-5** круглогодично.

Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5.

Применение **RAVENOL EPX SAE 80W-90 GL 5** обеспечивает:

- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасную защиту от износа при зимних условиях эксплуатации
- Стабильную масляную пленку, благодаря высокой защите от износа при всех видах нагрузок
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Отсутствие пенообразования
- Высокую стабильность к окислению
- Отсутствие загустевания и отложения масла
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошую защиту от коррозии, отсутствие ржавления и разъедания цветных металлов
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам, нет утечек масла

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Одобрено производителем	LOVAT LOV-204, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Соответствует требованиям	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	882 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	130.3 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26˚C	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine
100701, 0100701, 100702, 0100702, 0100703, 100703, 0100704, 100704, 0100705, 100705

Chrysler
4874468, 68218041AB, 68218041GB, 05136033AA, 5136033AA, 68218041CB, 68218041AA, 04874468, 05103530EA, 68218041CA, 02585318, 02933565, 03744994, 04318058, 04796517, 04874466, 82300026, 68218041GA, 68003054AB, 68218043CA, 68218043AA, K68218043AA

DAF
1659993, 09232BN, 1659995, 1659994, 1659994G, 09054IT, 1659976G, 09231RU, 1659976

Ford
SRM2C9102A, 3519367, 1032716, 96VWXN052726AA, 4U7JM2C197AA, SQM2C9002AA, YS5JM2C119AA, 1121457, 1197783, 1781300, 2L5JM2C9102AA, 5009923, A82SX19K261BA, 2L5JM2C9102AB, 1877916, 4U7JM2C197BA, 105448702, 1349065

General Motors
17504565300, 104051, 89021670, 9985290, 1052271, 89021672, 10950849, 104052, 01052271, 12345977, 89021669, 89021671, 17504565100, 17504565301, 89021232

Honda
82080080, 082080080, 0829499901HE, 08294P9901HE, 0829199911, 08290P9901HE, 829199914, 0829199914, 0829199917

Hyundai Motor
0220000110, 0220000B10

Hyundai XTeer
1011017, 1041422, 1120008

Land Rover
LR003156, STC8259

Mercedes-Benz
A0019895803, A990989110009, A002989330319FDKD, A001989580319FDKD, A000989060419ARKD, A001989580309, A000989390419FOKE, A000989390419FDLK, A000989390419FDLE, A000989390419FDLD, A000989770411DOIB, A000989030419AOHE, A000989030419AOHD, A000989030419ADLE, A0009892803BGA0, A0009892803BAA9, A0009892803BAA6, A0009892803AAA9, A000989030411, A094989090011, A000989030411AOHW, A0009892803BGA6, A000989030411ADLW, A094989130019FDLK, A094989130019FDLE, A094989130019FDLD, A094989090019ADLE, A094989090011ADLW, A0009892803BAA4, A0009892803AAA4, A000989750715CDKZ, A000989750715CDKB, A000989350415BRKP, A000989640414GOKN, A000989770415DOIB, A000989220415BOHZ, A000989030415AOHS, A000989030415ADLS, A0009892803AAA5, A000989280310, A094989090015ADLS, A0009892803ASA8, A002989330317FDKD, A0019899503BRD2, A0019899503BAA2, A0019899503AAA8, A001989580317FDKD, A000989750717CDKZ, A000989750717CDKB, A000989130717ADKS, A000989130717ADKE, A000989060417ARKE, A000989060417ARKD, A000989060417ADKS, A000989390417FOKW, A000989390417FOKE, A000989390417FDLK, A000989390417FDLE, A000989390417FDLD, A000989770417DOIB, A000989220417BOHZ, A000989170417COIY, A000989030417AOHW, A000989030417AOHS, A000989030417AOHE, A000989030417AOHD, A000989030417ADLW, A000989030417ADLS, A000989030417ADLE, A0009892803BRD2, A0009892803BGA2, A0009892803BAA2, A0009892803AGA8, A0009892803ADA8, A0009892803AAA8, A094989130017FOKW, A094989130017FDLK, A094989130017FDLE, A094989130017FDLD, A094989090017ADLW, A094989090017ADLS, A094989090017ADLE, A0009892803BRD9

Mitsubishi
MZ320282, MZ320744, MZ320350, MZ320336

Nissan
KLD3380901, KE90799932, KE90799932R, KE90799930, KE90799930BE, KE90799930RV, KE90799930UK, KLD3380902, KLD3380920

PSA Peugeot Citroen
1615099980, 9730A7

SsangYong
LLK80W90001, 0000000538

Suzuki
990LM03924, 990LM03924000, 990RW04911000, 990RW04911

Toyota
0888580616, 0888580921, 0888581147, 0888581002, 0888580613, 0888580931, 0888580932

Volvo
1161329, 1161620, 9487309, 31367238, 3809446, 3809445, 3809444

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223205-001-01-000 1223205-001-06-000 1223205-001-06-999	4014835130517 2200000010391 2200000036612
10 литров	1223205-010-01-000	4014835130210 2200000024282
20 литров	1223205-020-01-000 1223205-020-01-888	4014835130227 2200000024121 2200000028907
60 литров	1223205-060-01-100	4014835130265 2200000017666 2200000035479
208 литров	1223205-208-01-000	4014835130289 2200000049575